Apparative Laborgrundausstattung für Untersuchungsstellen

Um den in Anlage 1 beschriebenen Mindestuntersuchungsumfang durchführen zu können, muss die Untersuchungsstelle neben den in ausreichender Menge vorhandenen üblichen Laborglasgeräten und -hilfsmitteln über folgende apparative Mindestausstattung verfügen

Geräte		Teilbereiche						
		- 1	1	2	3	4	5 (6
Probenahmegeräte	16	1	b	<u> </u>	l	L		
Stechheber								_
Verschlussstechheber					<u> </u>			
Tauchflasche								_
Rammkernsonde 50mm, Ziehvorrichtung								*
Brennkraft oder Elektrohammer					Г			
Probenbohrer								***
Probenstecher	-				Г			_
Probenschöpfer		****	*****	·····				_
Schlauchpumpe		1						-
Tauchmotorpumpen								_
Geräte zur Homogenisierung, Probenteilung und Probenvorbereitung	<u> </u>	_		L	L		*******	_
Einrichtung zur Homogenisierung flüssiger Proben								_
Mühlen (z.B. Mörser-, Scheibenschwing-, Schlagkreuzmühlen)								
Normsiebe						T		
Probenteiler								-
Apparatur für pH-stat-Versuch			500000					
Messgeräte zur Direktmessung vor Ort		22000		<u> </u>		•		
pH-Messgerät/Elektrode								
Leitfähigkeits-Messgerät/ Elektrode								
Sauerstoff-Messgerät/Elektrode								
Messung des Redoxpotential / Durchflussmesszelle								_
Kühl- und Gefriereinrichtungen								_
Kühlschränke bzw. –truhen								
Gefrierschränke bzwtruhen								
Kühltaschen								
Allgemeine labortechnische Geräte								
Analysenwaage								
Trockenschrank								
Anlage zur Erstellung von Reinstwasser								*
Zentrifuge			****	╙	<u> </u>	$oxed{\bot}$		
Laborthermostat				_				
Glühofen								_
Aufschlussapparatur				ļ				
Titrationseinrichtung								
Probenschüttler								