

Anlage 1  
Tabelle1

Anzahl von Sanitäröbjekten

| nach der Arbeitsstättenrichtlinie A 37/1                                           |    |                       |         |    |              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---------|----|--------------|-----------------------|
| Frauen                                                                             |    |                       | Männer  |    |              |                       |
| Anzahl                                                                             | WC | Wasch-<br>gelegenheit | Anzahl  | WC | Urinalbecken | Wasch-<br>gelegenheit |
|                                                                                    |    |                       | bis 5   | 1  |              | 1                     |
| bis 10                                                                             | 1  | 1                     | bis 10  | 1  | 1            | 1                     |
| bis 20                                                                             | 2  |                       |         |    |              |                       |
|                                                                                    |    |                       | bis 25  | 2  | 2            | 1                     |
| bis 35                                                                             | 3  | 1                     |         |    |              |                       |
| bis 50                                                                             | 4  | 1                     | bis 50  | 3  | 3            | 2                     |
| bis 65                                                                             | 5  | 1                     |         |    |              |                       |
|                                                                                    |    |                       | bis 75  | 4  | 4            | 2                     |
| bis 80                                                                             | 6  | 2                     |         |    |              |                       |
| bis 100                                                                            | 7  | 2                     | bis 100 | 5  | 5            | 2                     |
| bis 120                                                                            | 8  | 2                     |         |    |              |                       |
|                                                                                    |    |                       | bis 130 | 6  | 6            | 3                     |
| bis 140                                                                            | 9  | 2                     |         |    |              |                       |
| bis 160                                                                            | 10 | 2                     | bis 160 | 7  | 7            | 3                     |
|                                                                                    |    |                       | bis 190 | 8  | 8            | 4                     |
|                                                                                    |    |                       | bis 220 | 9  | 9            | 4                     |
|                                                                                    |    |                       | bis 250 | 10 | 10           | 4                     |
| Ein Toilettenraum sollte nicht mehr als 10 Toiletten und 10 Urinalbecken enthalten |    |                       |         |    |              |                       |

| Versamlungsstätten und vergleichbare Gebäudenutzungen<br>(z.B. Hörsäle, Seminar- und Unterrichtsräume)        |    |                       |         |    |              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---------|----|--------------|-----------------------|
| Frauen                                                                                                        |    |                       | Männer  |    |              |                       |
| Anzahl                                                                                                        | WC | Wasch-<br>gelegenheit | Anzahl  | WC | Urinalbecken | Wasch-<br>gelegenheit |
| bis 25                                                                                                        | 1  | 1                     | bis 25  | 1  | 1            | 1                     |
| bis 50                                                                                                        | 2  | 1                     | bis 50  | 1  | 2            | 1                     |
| bis 75                                                                                                        | 3  | 2                     |         |    |              |                       |
| bis 100                                                                                                       | 4  | 2                     | bis 100 | 2  | 3            | 2                     |
| bis 150                                                                                                       | 5  | 3                     | bis 150 | 3  | 4            | 3                     |
| bis 200                                                                                                       | 6  | 3                     |         |    |              |                       |
|                                                                                                               |    |                       | bis 225 | 4  | 5            | 3                     |
| bis 275                                                                                                       | 7  | 3                     |         |    |              |                       |
|                                                                                                               |    |                       | bis 350 | 5  | 6            | 4                     |
| bis 375                                                                                                       | 8  | 4                     |         |    |              |                       |
| bis 500                                                                                                       | 9  | 4                     | bis 500 | 6  | 7            | 4                     |
| Ein Toilettenraum sollte nicht mehr als die in der Tabelle vorgesehenen Toiletten und Urinalbecken enthalten. |    |                       |         |    |              |                       |

Hinweis:

In Gebäuden, die der Nutzung nach als Arbeitstätten und Versamlungsstätten dienen, sind beide Tabellen entsprechend der jeweiligen Personenzahl zu berücksichtigen. Auf die zumutbare Entfernung zu den Toilettenanlagen ist zu achten.

| Barrierefreies Bauen (Behindertengerechtes Bauen)                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rollstuhlgerrecht dimensionierte Toilettenräume sollen im Bereich der üblichen Toilettenanlagen angeordnet werden.<br>Bei Gebäuden mit großen Sanitäranlagen ist je Raum für Damen und Herren vorzusehen. Die jeweils zuständige Schwerbehindertenvertretung ist zu beteiligen (RLBau K 28) |