

**Jährliche Mindesthäufigkeit der Probenahmen und der Analysen  
in bezug auf die einzelnen Parameter der Anlage 2**

## Bevölkerung

|                         | I<br>(**) | A1 (*)<br>II<br>(**) | III<br>(**) | I<br>(**) | A2 (*)<br>II<br>(**) | III<br>(**) | I<br>(**) | A3 (*)<br>II<br>(**) | III<br>(**) |
|-------------------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| ≤ 10.000                | (***)     | (***)                | (***)       | (***)     | (***)                | (***)       | 2         | 1                    | 1           |
| > 10.000 –<br>≤ 30.000  | 1         | 1                    | (***)       | 2         | 1                    | (***)       | 3         | 1                    | 1           |
| > 30.000 –<br>≤ 100.000 | 2         | 1                    | (***)       | 4         | 2                    | 1           | 6         | 2                    | 1           |
| > 100.000               | 3         | 2                    | (***)       | 8         | 4                    | 1           | 12        | 4                    | 1           |

(\*) Qualität des Oberflächenwassers, Anlage 2 dieser Verordnung.

(\*\*) Einstufung der Parameter nach der Häufigkeit.

(\*\*\*) Von den zuständigen Behörden gem. § 5 Abs. 5 dieser Verordnung festzulegende Häufigkeit.

## Gruppen

| I<br>Parameter                    | II<br>Parameter              | III<br>Parameter                                |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 pH-Wert                         | 10 Eisen (gelöst)            | 8 Fluoride                                      |
| 2 Färbung                         | 11 Mangan                    | 14 Bor                                          |
| 3 Suspendierte Stoffe insgesamt   | 12 Kupfer                    | 19 Arsen                                        |
| 4 Temperatur                      | 13 Zink                      | 20 Cadmium                                      |
| 5 Leitfähigkeit                   | 27 Sulfate                   | 21 Chrom gesamt                                 |
| 6 Geruch                          | 29 Grenzflächenaktive Stoffe | 22 Blei                                         |
| 7 Nitrate                         | 31 Phenole                   | 23 Selen                                        |
| 28 Chloride                       | 38 Kjeldahl-Stickstoff       | 24 Quecksilber                                  |
| 30 Phosphate                      | 43 Gesamtcoliforme           | 25 Barium                                       |
| 35 Chemischer Sauerstoffbedarf    | 44 Fäkalcoliforme            | 26 Cyanide                                      |
| 36 Sauerstoffsättigungsindex      |                              | 32 Gelöste oder emulgierte Kohlenwasserstoffe   |
| 37 Biochemischer Sauerstoffbedarf |                              | 33 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe |
| 39 Ammonium                       |                              | 34 Pestizide – gesamt                           |
|                                   |                              | 40 Chloroformextrahierbare Stoffe               |
|                                   |                              | 45 Fäkalstreptokokken                           |
|                                   |                              | 46 Salmonellen                                  |