

Gesetz- und Verordnungsblatt

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

Ausgabe A

17. Jahrgang

Ausgegeben zu Düsseldorf am 23. August 1963

Nummer 35

Glied.- Nr.	Datum	Inhalt	Seite
2121	8. 8. 1963	Achte Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (8. Erg. Abgabe-VO)	271
302	8. 8. 1963	Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Errichtung von Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten	279

2121

**Achte Verordnung
zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (8. Erg. Abgabe-VO)**

Vom 8. August 1963

Auf Grund des § 29 Abs. 1 und 2 des Ordnungsbehörden-gesetzes vom 16. Oktober 1956 (GS. NW. S. 153) wird für das Land Nordrhein-Westfalen verordnet:

Artikel 1

Die Anlage zu der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (Abgabe-VO) vom 24. Februar 1959 (GV. NW. S. 39) zuletzt geändert durch die 7. Erg. Abgabe-VO vom 20. März 1963 (GV. NW. S. 160), wird durch die beigefügte Anlage ersetzt.

Artikel 2

Die Verordnung tritt am 15. September 1963 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. August 1963

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Weyer

Abschnitt I

Anlage

Carbaminoylcholinchlorid
 Dimethylcarbaminoyl-oxyphenyltrimethylammonium-
 bromid
 Dimethylcarbaminoyl-oxyphenyltrimethylammonium-
 methylsulfat; Prostigmin

Abschnitt II

Acetanilid
 5-Acetyl-amino-1,3,4-thiodiazol-2-sulfonamid und seine Salze;
 Acetazolamid
 Aconiti Tubera
 zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungs-
 pflichtig
 Actinomycin C
 Adrenocorticotropes Hypophysenvorderlappenhormon;
 ACTH, Corticotrophin
 (Aethinyl-cyclohexyl)-carbamat; Aethinamat
 Aethylbromid 0,5 g
 Aethyl- β -chlorvinyl-aethinyl-carbinol; Aethchlorvynol
 3-Aethyl-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze;
 Aethadion
 Aethyljodid
 Einreiben in die Haut gilt als innerer Gebrauch
 β -Aethyl- β -methyl-glutarimid; Bemegrid
 1-Aethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-on-3-carbonsäure,
 ihre Salze und Ester; Nalidixinsäure
 2-Aethyl-thioisonicotinsäureamid und seine Salze;
 Aethionamid
 Agarizinsäure 0,1 g
 Akonitin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze;
 Aldosteron
 N-Alkyl-atropinium-Salze
 N-Allyl-3-hydroxy-morphinan und seine Salze;
 Lévallorphan
 Allyl-isopropyl-acetylcarbamid und seine Salze;
 Apronalid
 N-Allyl-normorphin und seine Salze; Nalorphin
 4-Amino-benzolsulfonamid (Sulfanilamid), 4-Amino-
 benzolsulfocarbamid (Sulfanilcarbamid), 4-Amino-
 benzolsulfoguanidid (Sulfanilguanidin), ihre Salze und
 Abkömmlinge sowie deren Salze — die wiederholte Ab-
 gabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies
 auf der Verschreibung vermerkt ist —
 1-(4'-Aminobenzoyl)-2,2-dimethyl-3-diaethylamino-
 propanol-(1) und seine Salze; Dimethocain
 ϵ -Aminocaprinsäure und ihre Salze
 4-Amino-N-(2'-diaethylaminoethyl)-benzamid und
 seine Salze; Procainamid
 D-4-Amino-3-isoxazolidinon; Cycloserin
 4-Aminomethyl-benzolsulfonamid und seine Verbindungen;
 Mafenid
 4-Amino-N¹⁰-methyl-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze;
 Amethopterin, Methotrexat
 6-Aminopenicillansäure-Abkömmlinge
 soweit es sich handelt um:
 6-[(2',6'-Dimethoxy-benzoyl)-amino]-penicillansäure
 und ihre Salze; Methicillin
 6-[5'-Methyl-3'-phenyl-isoxazolyl-(4')-carbamino]-
 penicillansäure und ihre Salze; Oxacillin
 6-Phenoxyacetyl-amino-penicillansäure und ihre Salze;
 Phenoxymethylpenicillin, Penicillin-V-Säure

6-(α -Phenoxybutyramino)-penicillansäure und ihre Salze; Propicillin			3-Dichlormethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Trichlormethiazid	
6-(α -Phenoxypropionyl-amino)-penicillansäure und ihre Salze; Phenoxyäthylpenicillin, Phenethicillin			3-Isobutyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Thiabutazid	
6-Phenylacetyl-amino-penicillansäure, ihre Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze; Benzylpenicillin, Penicillin G			2-Methyl-3-(2,2,2-trifluoraethyl-thiomethyl)-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Polythiazid	
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist			3- β -Phenyläthyl-6-trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze	
4-Amino-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze; Aminopterin			6-Trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Hydroflumethiazid	
4-Amino-salizylsäure (PAS), ihre Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze			d-Benzoylpseudotropincarbonsäurepropylester und seine Salze	
Aminosidin und seine Salze			nur zur Anwendung am Auge	
Amylenhydrat			α -Benzoyl-triäthylamin (1-Phenyl-2-diaethylamino-propanon-1) und seine Salze; Diaethylpropion	
Amphotericin B auch als Komplex mit Natrium-desoxycholat			Benztropin und seine Salze	
Amylnitrit	0,2	g	1-Benzyl-2-(5'-methyl-3'-isoxazolylcarbonyl)-hydrazin und seine Salze; Isocarboxazid	
Apiol			Bernsteinsäure-bis-(cholin-ester)-Salze	
Apomorphin und seine Salze			Biguanide und ihre Salze zur Diabetesbehandlung	
Arekolin und seine Salze			Bis-äthylsulfon-dimethyl-methan; Sulfonal	
Arsen und seine Verbindungen			Bis-äthylsulfon-methyl-äthyl-methan; Methylsulfonal	
Abgabe auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig			3-[N-Bis-(2'-chloraethyl)-4-aminophenyl]-2-amino-propionsäure und ihre Salze; Sarcosylsin, Melfalhan	
Askaridol			4-[N'-Bis-(2'-chloraethyl)-4-aminophenyl]-buttersäure und ihre Salze; Chlorambucil	
Aspidinolfilizin			N,N-Bis-(2-chloraethyl)-N',O-propylenphosphorsäure-esterdiamid; Cyclophosphamid	
Atropin und seine Salze	0,001	g	N,N'-Bis-[2-(2'-chlorbenzyl-diaethyl-ammonium)-äthyl]-oxamid-Salze; Ambenonium-Salze	
Barbitursäureabkömmlinge, ihre Salze und Molekülverbindungen			Bis-[3,3'-(4-hydroxycumarinyl)]-essigsäureäthylester; Äthylbiscumacetat	
Abgabe von Molekülverbindungen als Arzneifertigware in fester Form (z. B. Tabletten, Dragees) auf Verschreibung eines Dentisten zum Gebrauch in der Zahnheilkunde zulässig. Einreiben in die Haut gilt als innerer Gebrauch.			2,5-Bis-methoxyäthoxy-3,6-bis-äthylenimino-benzochinon-(1,4)	
Belladonnae, Folia	0,2	g	N,N-Bis-(N-methyl-N-phenyl-tert.-butyl-acetamido)- β -hydroxy-äthylamin und seine Salze; Oxethazain	
Belladonna-Zubereitungen	0,05	g	2,5-Bis-n-propoxy-3,6-bis-äthyleniminobenzochinon-(1,4); Inprochon	
berechnet als Extractum Belladonnae DAB.6			Bittermandelwasser	2,0 g
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig			Bleiacetat	
Benzaldehyd-thiosemicarbazon und seine Abkömmlinge			Bleissig nicht verschreibungspflichtig	
Benzaldehydzanhydrin	0,005	g	Bleijodid	
N-Benzhydryl-N'-trans-cinnamyl-diaethylendiamin und seine Salze; Cinnarizin			N-(2-Brombenzyl)-N-äthyl-N,N-dimethyl-ammoniumsalze	
Benzilsäure-(2-diaethylaminoäthyl)-ester und seine Salze; Benactyzin			2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-äthan; Halothan	
Benzilsäureretropinester und seine Salze			Bromoform	0,3 g
1,2,4-Benzothiadiazin-1,1-dioxyd-Abkömmlinge soweit es sich handelt um:			Bruzin und seine Salze	0,01 g
3-Äthyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Äthiazid			Butan-1,4-diol-bis-(methansulfonat); Busulfan	
3-Benzyl-6-trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Bendroflumethiazid			4'-Butylaminobenzoyl-2-dimethylamino-äthanol-(1) und seine Salze; Tetracain	
6-Chlor-3-chlormethyl-2-methyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd; Methylclothiazid			(4-Butylmercapto-benzhydryl)-(2-dimethylaminoäthyl)-sulfid und seine Salze; Captodiam	
6-Chlor-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Chlorothiazid			2-Butyloxy-chinolin-4-carbonsäure-(2'-diaethylamino-äthylamid) und seine Salze; Chinchocain, Dibucain	
6-Chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Hydrochlorothiazid			Calabar, Samen	0,2 g
3-Cyclopentylmethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Cyclopenthiazid			Calabar-Zubereitungen	0,02 g
			berechnet als Extractum Calabar Erg. B.6	
			Calciferol (Vitamin D ₂)	
			Zubereitungen mit weniger als 5 mg je Tablette, Dragee, Kapsel, Milliliter und dergleichen nicht verschreibungspflichtig	

Cannabis sativa-Wirkstoffe und ihre Verbindungen
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig

Cannabis sativae var. indicae, Herba
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig

Cantharidès
zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig

2-Carbaethoxymercapto-1-methylimidazol; Carbizol

Carzinophilin, Carzinophilin A

7-Chlor-4-[4'-(N-äthyl-N-β-hydroxyäthylamino)-1'-methylbutylamino]-chinolin und seine Salze;
Hydroxychlorochin

Chloralformamid

Chloralhydrat

Chloralose

Chloramphenicol, seine Ester sowie deren Verbindungen
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist

7-Chlor-2-äthyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-6-sulfamyl-chinazolin und seine Salze; Chinaethazon

1-p-Chlorbenzhydryl-4-(p-tert.-butylbenzyl)-diaethylen-diamin und seine Salze; Buclizin

1-p-Chlorbenzhydryl-4-[2'-(2''-hydroxyäthoxy)-äthyl]-diaethylen-diamin und seine Salze; Hydroxyzin

1-p-Chlorbenzhydryl-4-m-methylbenzyl-diaethylen-diamin und seine Salze; Meclozin, Meclozin

1-(4'-Chlorbenzhydryl)-4-methyl-diaethylen-diamin und seine Salze; Chlorcyclizin, Histachlorazin

4-Chlorbenzol-1,3-disulfonamid und seine Salze

5-Chlor-2-benzoxazolinon und seine Salze; Chlorzoxazon

7-Chlor-4-(4'-diaethylamino-1'-methylbutylamino)-chinolin und seine Salze; Chlorochin

7-Chlor-4-(3'-diaethylaminomethyl-4'-hydroxyphenyl-amino)-chinolin und seine Salze; Amodiachin

2-Chlor-9-(3'-dimethylamino-propyliden)-thiexanthen (Trans-Form) und seine Salze; Chlorprothixen

2-Chlor-9-[3-(N'-β-hydroxyäthyl-piperazino)-propyliden]-thiexanthen und seine Salze

7-Chlor-2-methylamino-5-phenyl-3-H-1,4-benzodiazepin-4-oxyd und seine Salze; Chlordiazepoxid

4-Chlorphenoxyessigsäure-isopropylhydrazid

2-(4'-Chlorphenyl)-3-methyl-4-methathiazanon-1,1-dioxyd und seine Salze; Chlormezanon, Chlormetazonon

Chloroform 0,5 g
zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichtspro-zente enthaltende Mischung nicht verschreibungspflichtig

Chlortetracyclin und seine Salze
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist

Chlor-tris-(p-methoxyphenyl)-äthylen; Chlorotrianisen

Cholecalciferol auch als Molekülverbindung mit
Cholesterin (Vitamin D₃)
Zubereitungen mit weniger als 5 mg je Tablette, Dragee, Kapsel, Milliliter und dergleichen nicht verschreibungspflichtig

Colchici, Samen

Colchicumalkaloide, auch hydrierte, und ihre Salze
(z. B. Kolchizin)

Colistin und seine Salze

Colocynthis, Fructus 0,3 g

Colocynthis-Zubereitungen 0,05 g
berechnet als Extractum
Colocynthisis DAB.6

Conii, Herba
zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben und ähnlichen Zubereitungen und als Zusatz zu erweichenden Kräutern nicht verschreibungspflichtig

Convallaria-Glykoside

Cortisone

soweit es sich handelt um:

- 1-Dehydro-11-dehydro-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Dehydrocortison, Prednison
 - 1-Dehydro-6 α ,9 α -difluor-16 α ,17 α -dihydroxy-corticosteron (6,9-Difluor-16-hydroxy-prednisolon) und seine Aether; Fluocinolon
 - 1-Dehydro-9-fluor-16,17-dihydroxy-corticosteron (9-Fluor-16-oxy-prednisolon), seine Aether und Ester; Triamcinolon
 - 1-Dehydro-6-fluor-16-methyl-17-hydroxycorticosteron (6-Fluor-16-methyl-prednisolon) und seine Ester; Paramethason
 - 1-Dehydro-9-fluor-16-methyl-17-hydroxy-corticosteron (9-Fluor-16-methyl-prednisolon), seine Ester sowie deren Salze; Dexamethason
 - 1-Dehydro-16-methylen-17-hydroxy-corticosteron (16-Methylen-prednisolon), seine Ester und deren Salze
 - 1-Dehydro-6-methyl-9-fluor-17-hydroxy-21-desoxy-corticosteron (21-Desoxy-6-methyl-9-fluor-prednisolon); Fluorometholon
 - 1-Dehydro-6-methyl-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Methylprednisolon
 - 1-Dehydro-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Dehydro-Hydrocortison, Prednisolon
 - 11-Dehydro-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Cortison, Compound E
 - 6-Fluor-16,17-dihydroxy-corticosteron (6-Fluor-16-hydroxy-hydrocortison) und seine Aether
 - 9-Fluor-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Fluorhydrocortison
 - 17-Hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Hydrocortison, Compound F
- die wiederholte Abgabe der Cortisone zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist, ausgenommen bis zu 20 g einer Zubereitung zum äußeren Gebrauch, die je g nicht mehr als 0,25 mg 1-Dehydro-6-methyl-9-fluor-17-hydroxy-21-desoxy-corticosteron (21-Desoxy-6-methyl-9-fluor-prednisolon) enthält.

Curare

Dekamethylen-1,10-bis-(methylcarbamino-3-hydroxy-phenyl-trimethylammoniumbromid);
Demecarium-bromid

- Demethyl-chlortetracyclin und seine Salze
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
- Desacetyl-methyl-kolchizin und seine Salze; Demecolcin
- 11-Desoxycorticosteron und seine Ester und Glucosidverbindungen; Desoxycorton
- Diacetyl-N-allyl-normorphin und seine Salze;
Diacetylinalorphin
- 1-[4'-(β-Diaethylamino-äthoxy)-phenyl]-1-(4'-tolyl)-2-(4'-chlorphenyl)-äthanol-(1) und seine Salze;
Triparanol
- 2-(N-Diaethylamino)-2'-N'-pyrrolidino-diaethyläther-dijodmethyleat
- Diaethyldioxystilben-diphosphat
- 1,1-Diaethyl-3-hydroxy-pyrrolidinium-benzilsäure-esterbromid; Benziloniumbromid
- Diaethyl-(4-nitro-phenyl)-phosphat
- 4,4'-Diamidino-diphenoxy-pentan und seine Salze;
Pentamidin
- 4,4'-Diamidino-diphenoxy-propan und seine Salze;
Propamidin
- 4,4'-Diamidino-2-hydroxy-stilben und seine Salze;
Hydroxystilbamin

4,4'-Diamidino-stilben und seine Salze; Stilbamin		N-(3-Dimethylamino-propyl)-thiophenyl-pyridylamin und seine Salze; Prothipendyl	
2,4-Diamino-azobenzol und seine Salze; Chrysoidin		Dimethylcarbaminsäure-(1-methyl-3-hydroxy-pyridinium-bromid)-ester; Pyridostigmin	
2,4-Diamino-5-(4'-chlorphenyl)-6-äthylpyrimidin und seine Salze; Pyrimethamin		1,3-Dimethylol-2-mercapto-benzimidazol; Thibenzazolin	
2,4-Diamino-5-phenyl-thiazol und seine Salze; Amiphenazol		2,4-Dioxo-3,3-diaethyl-tetrahydropyridin; Pyrithyldion	
4-[3-(5H-Dibenzo-[b,f]-azepin-5-yl)-propyl]-1-piperazin-äthanol und seine Salze		2,2-Diphenyl-4-diisopropylamino-butyramid-methyljodid; Isopropamid	
N,N-Dibenzyl-2-chloräthylamin und seine Salze		1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidin und seine Salze; Phenylbutazon	
(+)-3,4-(1',3'-Dibenzyl-2'-ketoimidazolido)-1,2-trimethylen-thiophanium-camphersulfonat; Trimethapancampfersulfonat		1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-(2'-phenyl-sulfinyl-äthyl)-pyrazolidin; Sulfinpyrazon	
1,2-Dibromäthan (Äthylenbromid)		Di-(p-oxyphenyl)-hexen	
1,1-Dichloräthan (Äthylidenchlorid)		Duboisin und seine Salze	0,001 g
1,2-Dichloräthan (Äthylenchlorid)		Eisenverbindungen zur parenteralen Anwendung	
zum äußeren Gebrauch in Mischungen mit Öl oder Wein- geist, die nicht mehr als 50 Gewichtsprozent enthalten, nicht verschreibungspflichtig		Emetin und seine Salze	0,05 g
2,2-Dichlor-1,1-difluor-äthyl-methyl-äther; Methoxyfluran		Erythromycin, seine Salze und Ester sowie deren Salze	
4,4'-Dichlor-diphenyl-trichlormethyl-methan (DDT)		Fibrinolytin	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		Filicis, Rhizoma	
Digitalis, Folia, glykosidhaltige	0,2 g	1-[3-(4-Fluor-benzoyl)-propyl]-4-(2-oxo-1-benzimidazoliny)-1,2,3,6-tetrahydropyridin; Dehydrobenzperidol	
Digitalis-Zubereitungen	0,2 g	4'-Fluor-4-[4-hydroxy-4-(4'-chlorphenyl)-piperidino]-butyrophenon und seine Salze; Haloperidol	
berechnet als glykosid- haltige Folia Digitalis		4'-Fluor-4-[4'-hydroxy-4'-(tolyl-4'')-piperidino]-butyrophenon und seine Salze; Methylperidol	
Digitalis-Wirkstoffe, genuine und teilabgebaute Glykoside		4'-Fluor-4-[4-hydroxy-4-(3'-trifluormethyl-phenyl)-piperidino]-butyrophenon und seine Salze; Triperidol	
Diguanidine und ihre Salze zur Diabetesbehandlung		Fluorophosphorsäure-di-isopropyl-ester; Fluostigmin	
1,4-Dihydrazino-phthalazin und seine Salze; Dihydralazin		4'-Fluor-4-(N-[4'-(N-piperidino)-4'-carbamido]-piperidino)-butyrophenon und seine Salze	
Dihydroergocornin und seine Salze		Galanthamin und seine Salze	
Dihydroergokristin und seine Salze		Gelsemii, Rhizoma	
Dihydroergokryptin und seine Salze		Glukagon und seine Salze	
Dihydroergotamin und seine Salze		Glycerintrinitrat (Nitroglycerin)	0,001 g
Dihydrokuprein, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze		Griseofulvin	
Dihydrostreptomycin und seine Salze		Guanidin und seine Salze, auch an Eiweiß gebunden	
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		Guanidine, einfach substituierte, und ihre Salze zur Diabetesbehandlung	
Dihydrotachysterin		Gutti	0,5 g
1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-amino-äthanol-(1) und seine Salze; Noradrenalin		Harmin und dessen Salze	
in Salben zum Gebrauch auf der äußeren Haut nicht ver- schreibungspflichtig		Hexachlorcyclohexan; HCC, HCH	
Abgabe als Arzneispezialität auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig		zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	
L-3-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-alanin und seine Salze; Methyl-dopa		Hexamethylen-1,6-bis-(carbamino-ylcholinbromid)	
1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-methylamino-äthanol-(1) und seine Salze; Adrenalin		Hexamethylen-1,6-bis-[methylcarbaminsäure-(1-methyl-3-hydroxy-pyridinium-bromid)-ester]	
Abgabe als Arzneispezialität auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig		Homatropin und seine Salze	0,001 g
4,4'-Diisoamyloxythiocarbanilid		Hydantoin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze	
1-(2',5'-Dimethoxyphenyl)-2-aminopropanol-(1) und seine Salze; Methoxamin		Hydrastinin und seine Salze	0,05 g
3,5-Dimethyl-5-äthyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze; Paramethadion		Hydrastis, Rhizoma	1,5 g
(2-Dimethylamino-äthyl)-(2'-methylbenzhydryl)-äther und seine Salze; Orphenadrin		Hydrastis-Zubereitungen	1,5 g
5-(3'-Dimethylamino-2'-methylpropyl)-iminodibenzyl und seine Salze		berechnet als Extractum Hydrastis fluidum DAB.6	
5-(3'-Dimethylamino-propyliden)-dibenzo [a,d]-[1,4] cycloheptadien und seine Salze; Amitriptylen		17 β -Hydroxy-androstane; soweit es sich handelt um:	
N-(3-Dimethylamino-propyl)-iminodibenzylum und seine Salze; Imipramin		17 β -Hydroxy-androstan-3-on; Stanolon	
		17 β -Hydroxy-17 α -methylandrostan-(3,2c)-pyrazol; Stanozol	
		17 β -Hydroxy-androstene; soweit es sich handelt um:	
		4,17 β -Dihydroxy-17 α -methyl- Δ^4 -androsten-3-on und seine Ester	
		17 β -Hydroxy-4-chlor- Δ^4 -androsten-3-on und seine Ester	

17 β -Hydroxy-17 α -methyl- Δ^4 , Δ^5 -androstadien-3-on und seine Ester; Methandrostenolon		Lobelia-Zubereitungen	1,0 g
17 β -Hydroxy-1-methyl- Δ^4 -androst-3-on und seine Ester; Methenolon		berechnet als Tinctura Lobeliae DAB.6	
17 β -Hydroxy-nor-androstene; soweit es sich handelt um:		zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungs- pflichtig	
17 β -Hydroxy-17 α -aethyl-19-nor- Δ^4 -androst-3-on und seine Ester; Aethyloestrenol		Lobelin und seine Salze	
17 β -Hydroxy-19-nor- Δ^4 -androst-3-on und seine Ester; Nor-Androst-3-on, Nandrolon		6-Mercaptopurin	
2-(β -Hydroxyphenyl-aethylamino)-pyridin und seine Salze; Phenylamidol		3-(4'-Methoxyphenyl)-4,5-dithiocyclopenten-(2)-thion-(1); Anetheltrithion	
4-Hydroxy-3-(1'-phenylpropyl)-cumarin; Phenprocumarol		2-(3'-Methoxypropyl-aminomethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze	
21-Hydroxy-pregnan-3,20-dion, seine Ester und deren Salze; Hydroxydion		6-Methoxytropin-benzylsäureester-brommethyleat; Tropenzilium	
Hyoszin und seine Salze (vgl. Skopolamin)	0,001 g	2-Methyl-3-(o-aethylphenyl)-4-chinazolinon und seine Salze	
Hyoszyami, Folia und Herba	0,4 g	α -Methyl- α -aethyl-succinimid; Aethosuximid	
Hyoszyami-Zubereitungen	0,15 g	3-Methylamino-isocamphan und seine Salze; Mecamylamin	
	berechnet als Extractum Hyoszyami DAB.6	1-Methyl-3-benziloylhydroxy-chinuclidinium-bromid; Clidinium-bromid	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		N-(4-Methyl-benzolsulfonyl)-N'-n-butyl-harnstoff und seine Salze; Tolbutamid	
Hyoszyamin und seine Salze	0,001 g	Methyl-bis-(2-chloroethyl)-amin und seine Salze; N-Lost	
Hypertensin		Methyl-bis-(2-chloroethyl)-amin-N-oxyd und seine Salze; N-Oxyd-Lost	
Insulin, ferner Erzeugnisse, die aus der Bauchspeicheldrüse hergestellt und zu Einspritzungen bei Diabetes bestimmt sind		4-Methyl-5-(2'-chloroethyl)-thiazol und seine Salze; Chloroethiazol	
Ipecacuanhae, Radix	1,0 g	3-Methyl-3,4-dihydroxy-4-phenyl-butin-(1)	
Ipecacuanha-Zubereitungen	0,3 g	3,3'-Methylen-bis-(4-hydroxy-cumarin)	
	berechnet als Extractum Ipecac. fluidum DAB.6	Methyleergobasin (Methyleergonovin) und seine Salze	
Isonikotinaldehyd und seine Abkömmlinge		1-Methyl-2-mercapto-imidazol; Methimazol, Thiamazol	
Isonikotinsäurehydrazid, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze; INH, Isoniazid		2-Methyl-3-(2'-methyl-3'-chlorphenyl)-4(3H)-chinazolinon und seine Salze; 3'-Chlormethaqualon	
N-Isopropyl-2-methyl-2-n-propyl-1,3-propandiol- dicarbat und seine Salze; Carisoprodol		N-Methyl- α -methyl- α -phenyl-succinimid; Methsuximid, Mesuximid	
Jalapae, Resina	0,3 g	3-Methyl-pentanol-(3)-carbat; Emylcamat	
Jalapae-resina-Zubereitungen	3,0 g	3-Methyl-1-pentin-3-ol und seine Ester; Methylpentynol	
	berechnet als Tinctura Jalapae Erg. B.6	1-(2'-Methylphenoxy)-propan-2,3-diol; Mephenisin	
Jalapae, Tubera	1,0 g	N-Methyl- α -phenyl-succinimid; Phensuximid	
5-Jod-2'-desoxy-uridin		1-(N-Methyl-piperidyl-4')-3-phenyl-4-aethyl-pyrazolon-5 und seine Salze; Piperylon	
Jodschwefel		2-Methyl-2-n-propyl-propandiol-(1,3)-dicarbat; Meprobamat	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		N-Methyl-skopolamin (N-Methyl-hyoscin) und seine Salze	
Jodtinktur		(1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydro-pyrimidyl-2)-methyl- α -cyclohexyl- α -phenyl-glycolat und seine Salze; Oxyphenacyclimin	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		2-Methyl-3-o-tolyl-4-chinazolinon und seine Salze; Methaqualon	
Kalium-antimonyl-tartrat (Brechweinstein)		Mitomycin C	
Kaliumdichromat		β -Naphthyl-bis-(2-chloroethyl)-amin und seine Salze; Chlornaphazin	
Kanamycin und seine Salze		Narkotin und seine Salze (vgl. Opiumalkaloide)	
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		Natrium-antimonyl-tartrat	
Kantharidin		Natrium-Goldchlorid	0,05 g
Kirschchlorbeerwasser vgl. Bittermandelwasser		Natriumnitrit	0,3 g
Kolchizin und seine Salze		Neomycin A, B und C und ihre Salze	
Koniin und seine Salze		in Zubereitungen zur örtlichen Anwendung auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je je Stück abgeteilter Arz-	
Kreosot	0,2 g		
zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichts- prozente enthaltende Mischung nicht verschreibungs- pflichtig			
Lactuca virosa-Zubereitungen	0,5 g		
	berechnet als Lactucarium		
Lespedeza capitata			
Lobeliae, Herba	0,1 g		

- neiform (Pastillen, Tabletten, Ovula u. ä.) oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 5 mg Neomycin enthalten, nicht verschreibungspflichtig
- Nikotin und seine Salze 0,001 g
in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch bei Tieren nicht verschreibungspflichtig
- N-(5-Nitro-2-furfuryliden)-1-amino-hydantoin;
Nitrofurantoin
- N-(5-Nitrofuryliden)-3-amino-2-oxazolidon; Furazolidon
- 3-[α -(4'-Nitrophenyl)- β -acetyl-aethyl]-4-oxycumarin;
Acenocumarol
- D(-)-threo-1-(4'-Nitrophenyl)-2-acidoacetamido-
1,3-propandiol, seine Ester und Verbindungen;
Azidoamphenicol
- Novobiocin und seine Salze
- [2-(Octahydro-1'-azocinyl)-aethyl]-guanidin und seine Salze;
Guanethidin
- Oleander-Glykoside
- Oleandomycin und seine Salze
- Oleum Amygdalarum amarum aetherum,
blausäurehaltiges 0,2 g
- Oleum Chenopodii anthelminthici
- Oleum Crotonis
- Oleum Sabinæ
- Opiumalkaloide und ihre Salze 0,1 g
soweit die Abgabe nicht durch die Verordnung über das Verschreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien und ihre Abgabe in den Apotheken vom 19. Dezember 1930, in der derzeit geltenden Fassung geregelt ist
- Osmiumsäure und ihre Salze 0,001 g
- 3-(3-Oxo-7 α -acetylthio-17 β -hydroxy-4-androsten-17 α -yl)
propionsäure- γ -lacton; Spironolacton
- 1-Oxo-3-(3'-sulfamyl-4'-chlor-phenyl)-3-hydroxyisoindolin
und seine Salze
- Oxytetracyclin (Hydroxytetracyclin)
und seine Verbindungen
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
- Papaverin und seine Salze (vgl. Opiumalkaloide)
- Papaveris, Fructus, maturi et immaturi
soweit ihre Abgabe nicht durch die Verordnung über das Verschreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien und ihre Abgabe in den Apotheken vom 19. Dezember 1930, in der derzeit geltenden Fassung geregelt ist
- Paraldehyd
- Paramomycin und seine Salze
- N,N,N',N'-3-Pentamethyl-N,N'-diaethyl-3-aza-pentylen-
1,5-diammonium-Salze; Azamethonium
- Pentamethylen-1,5-bis-(N-methyl-pyrrolidinium)-Salze;
Pentolonium
- β,β -Pentamethylen- γ -hydroxybuttersäure und ihre Salze;
Hexacyclonsäure
- Perchlorsäure und ihre Salze
- Phenothiazin
- Phenothiazin, am Stickstoff substituiertes,
seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze
- 3-[α -Phenyl- β -acetyl-aethyl]-4-oxycumarin und seine Salze;
Warfarin
- Phenylacetylarnstoff und seine Salze; Phenacemid
- Phenyläthylessigsäure-(2-phenyl-3-methyl-morpholino-
N-ethanol)-ester und seine Salze
- α -Phenyl- α -aethyl-glutarimid; Gluthetimid
- 5-Phenyl-5-aethyl-hexahydropyrimidin-4,6-dion
und seine Salze; Primidon
- 2-Phenyläthyl-hydrazin und seine Salze; Phenelzin
- 1-(2'-Phenyläthyl)-4-(N-propionyl-anilino)-piperidin
und seine Salze; Phentanyl
- 2-Phenylchinolin-4-carbonsäure, ihre Salze und Ester;
Cinchophen
- 1-Phenyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-(2'-diaethylamino-
aethyl)-ester und seine Salze; Caramiphen
- trans-d,1-2-Phenyl-cyclopropylamin und seine Salze;
Tranylcypromin
- α -Phenyl- α -(2'-diaethylamino-aethyl)-glutarimid
und seine Salze; Phenglutarimid
- D-2-Phenyl-3,4-dimethyl-1,4-tetrahydrooxazin
und seine Salze; Phendimetrazin
- 1-Phenyl-2-(4'-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-n-butyl-
pyrazolidin und seine Salze; p-Hydroxy-phenylbutazon
- 5-Phenyl-2-imino-4-oxo-oxazolidin; Phenoxazol
- 2-Phenylisopropyl-hydrazin und seine Salze; Pheniprazin
- 2-Phenyl-3-methyl-morpholin, seine Salze und seine
Verbindungen mit Purinen; Phenmetrazin
- 1-Phenyl-1-(2'-piperidyl)-1-acetoxy-methan
[Essigsäure-(phenyl-2-piperidyl)-methylester]
- Phenyl-piperidyl-(2)-essigsäure-methyl-ester
und seine Salze; Methylphenidat
- 3-Phenyl-1-propanolcarbamat; Proformiphen
- Phosphor
- Phosphorsäure-methyl-(2-chlor-4-tertiär-butyl-phenyl)-
di-ester-methylamid
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
- N-Phthalyl-glutaminsäure-imid und seine Salze;
Thalidomid
- Physostigmin und seine Salze 0,001 g
- Pikrotoxin
- Pilokarpin und seine Salze 0,02 g
- (2-Piperidyl)-benzhydrol und seine Salze; Pipradrol
- 3-(1'-Piperidyl)-1,1-diphenyl-propanol-(1) und seine Salze
- 2-(1'-Piperidylmethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze;
Piperoxan
- 3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-bicycloheptenyl-propanol-(1)
und seine Salze; Biperiden
- 3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-(1)
und seine Salze; Trihexylphenidyl
- Podophyllum emodi, Radix und Rhizoma
- Podophyllum emodi-Glykoside und ihre Abkömmlinge,
z. B. Podophyllotoxin- β -D-benzylidenglykosid
- Podophyllum peltatum, Radix und Rhizoma
- Podophyllin, auch indisches
- Podophyllotoxin und seine Abkömmlinge,
z. B. Podophyllinsäure-aethylhydrazidin
- Polymethoniumverbindungen;
soweit es sich handelt um:
Hexamethylen-1,6-bis-(tri-alkyl-ammonium)-Salze;
Hexamethonium-Salze
Pentamethylen-1,5-bis-(tri-alkyl-ammonium)-Salze;
Pentamethonium-Salze
- Polymyxin B und seine Salze
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
- Propionsäure-(3'-dimethylamino-2'-methyl-
1'-phenyl-1'-benzyl-propyl)-ester und seine Salze;
Propoxyphen
- 4-Propylamino-benzoesäure-(3'-dimethylamino-
2'-hydroxy-propyl)-ester und seine Salze
- Proteolytische Enzyme tierischen oder pflanzlichen
Ursprungs zur parenteralen Injektion
- Pteroyl-triglutaminsäure und ihre Salze;
PTGA, Pteropterin

Pulsatillae, Herba	0,2 g	N-(4'-Sulfamyl-phenyl)-butansultam-(1,4) und seine Salze
Pulsatilla-Zubereitungen	0,2 g	Tetraaethylammonium-Salze
	berechnet als Herba Pulsatillae Erg. B.6	Tetraaethyl-thiuram-disulfid; Disulfiram
Pyrazin-3-carbonsäureamid und seine Salze; Pyrazinamid		Tetrachloraethylen
Pyrophosphorsäure-tetra-isopropyl-ester		zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
Pyrrolidinomethyl-tetracyclin und seine Salze		Tetrachlorkohlenstoff
3-Pyrrolidino-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-(1); Procyclidin		4,5,6,7-Tetrachlor-2-(2'-trimethylammonium-aethyl)-N-methyl-isoindolinium-dichlorid; Chlorisondamin
Quecksilbersalbe (graue Salbe) mit einem Gehalt von mehr als 10 Gewichtsprozenten Quecksilber		Tetracyclin und seine Verbindungen
Quecksilberverbindungen		die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
rotes Quecksilbersulfid (Zinnober) und nicht mehr als 5 Gewichtsprocente weißes Quecksilberpräzipitat oder rotes Quecksilberoxyd enthaltende Salben zum äußeren Gebrauch, ferner am Mann anzuwendende Zubereitungen in Kleinpäckungen zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten mit nicht mehr als 2,75 Gewichtsprozenten Chinin-mercuribisulfat nicht verschreibungspflichtig		Thalliumsalze
Quellfähige Drogen und andere quellfähige Stoffe in Form von Stützen, Sonden, Meißeln oder dergleichen		Theophyllin und seine Salze
Rauwolfia-Alkaloide (z. B. Deserpidin, Rescinnamin, Reserpin) und ihre Salze		0,5 g
Sabinae, Summitates		Thevetin (aus Thevetia neriiifolia)
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig		Thiobarbitursäure-Abkömmlinge und ihre Salze
Santonin		Thiouracil und seine Abkömmlinge
Scammoniae, Resina	0,3 g	Thyreoidae, Glandulae, siccatae
Schilddrüsen-Wirkstoffe und ihre Salze (z. B. Dijodtyrosin, Thyroxin, Trijodthyronin)		D-Thyroxin und seine Salze
Scilla-Glykoside		2-(N-4'-Tolyl-N-3'-hydroxyphenyl-aminomethyl)-imidazolin; Phentolamin
Secale cornutum		2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridin; Triamteren
Secale-Alkaloide und ihre Salze		2,2,2-Tribrom-aethanol-(1)
Selenverbindungen		1,1,2-Trichloraethylen
Silbernitrat	0,03 g	zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
zum äußeren Gebrauch und in Augentropfen zur Blennorrhoe-Propylaxe nicht verschreibungspflichtig; die Abgabe auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig		1,1,2-Trichlor-butyraldehyd-hydrat; Butylchloralhydrat
Skopolamin und seine Salze	0,001 g	3,12,16-Trihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-17-[1'-carboxyisohept-4'-enyliden-(1')]-cyclopentanoperhydrophenanthren-16-acetat (Fusidinsäure), seine Salze und Ester
Stoffe und Zubereitungen in Form von Fertigwaren, die zur Behebung der Amenorrhoe (Blutstockung) bestimmt sind, auch wenn sie als Mittel gegen Regel-, Perioden- oder Menstruationsstörungen angekündigt werden		N-(3-Trimethylammonium-propyl)-N-methyl-camphidinium-dimethylsulfat; Trimethidinium-methylsulfat
Stramonii, Folia und Samen	0,2 g	3,5,5-Trimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze; Trimethadion
Stramonium-Zubereitungen	0,2 g	2,3,5-Tris-aethylenimino-benzochinon-(1,4)
	berechnet als Folia Stramonii DAB.6	2,4,6-Tris-(aethylenimino)-1,3,5-triazin; Triäthylenmelamin, Tretamin
Fol. Stramonii-Zubereitungen zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungspflichtig		Tris-(2-chloraethyl)-amin und seine Salze
Streptokinase		N,N,O-Tris-(2-chloraethyl)-N'-(3-hydroxypropyl)-phosphorsäure-ester-diamid
zur buccalen Anwendung auch im Gemisch mit Streptodornase nicht verschreibungspflichtig		2,4,6-Tris-(methylolamino)-1,3,5-triazin; Trimethylolmelamin
Streptomycin und seine Salze		1,2,3-Tris-(2'-triaethylammonium-aethoxy)-benzol-Salze
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		Tropasäure-(N-aethyl-N-4-picolyl)-amid
Strophanthi, Semen		Tuberkuline, flüssige und trockene, sowie alle sonstigen aus oder unter Verwendung von Tuberkelbazillen hergestellten Erzeugnisse
Strophanthine, einschließlich Ouabain		d-Tubocurarin und seine Salze
Strychni, Semen	0,1 g	d-Tubocurarin-dimethyläther und seine Salze; Dimethyl-d-tubocurarin
Strychnos-Zubereitungen	0,05 g	Urethan (Aethylurethan)
	berechnet als Extractum Strychni DAB.6	Vancomycin und seine Salze
Strychnin und seine Salze	0,01 g	Veratri, Rhizoma
Strychnin-N-oxyd und seine Salze		zum äußeren Gebrauch, in konzentrierter Form jedoch nur bei Tieren, und als Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalt von höchstens 3 Gewichtsprozenten Nieswurzel nicht verschreibungspflichtig
Strychninsäure und ihre Salze		Veratrin und seine Salze
		Veratrum-Alkaloide und ihre Salze
		Vinblastin (Vinkaleukoblastin) und seine Salze
		Viomycin und seine Salze
		Weibliche Geschlechtshormone (Follikelhormon, Corpus-luteum-Hormon)

Pflanzenstoffe sowie synthetische und halbsynthetische Stoffe mit den Wirkungen der weiblichen Geschlechtshormone (z. B. Abkömmlinge des Oestrans und des Stilbens, wie Noraethinodrol, Lynoestrenol); weibliche Geschlechtshormone enthaltende Zubereitungen zur Verfütterung an Geflügel sowie weibliche Geschlechtshormone enthaltende Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle (kosmetische Mittel) sind von der Verschreibungspflicht ausgenommen		Yohimboasäure, ihre Salze und Ester sowie deren Salze	
Xanthencarbonsäure-diaethylaminoethyl-ester-methylbromid		Zinksalze, wasserlösliche	
Xanthocillin und seine Salze		in Augentropfen und zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	
Yohimbin und seine Salze	0,03 g	Zubereitungen pasten-, salbenartiger oder ähnlicher Beschaffenheit zur Einführung in die Gebärmutter. Abgabe nur gestattet, wenn die Verschreibung den Vermerk trägt, daß die Zubereitung zu Händen des Arztes bestimmt ist	
		Zyanessigsäurehydrazid und seine Salze	
		Zyanwasserstoffsäure und ihre Salze	0,001 g

— GV.NW. 1963 S. 271.

302 **Verordnung** **zur Änderung der Verordnung über die Errichtung** **von Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten**

Vom 8. August 1963

Auf Grund der §§ 14, 17 Absatz 3 und 33 des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 3. September 1953 (BGBl. I S. 1267) und des § 1 des Gesetzes über Rechtsverordnungen im Bereich der Gerichtsbarkeit vom 1. Juli 1960 (BGBl. I S. 481) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über den Erlass von Rechtsverordnungen im Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit vom 6. Juli 1960 (GV. NW. S. 210/SGV. NW. 302) wird im Einvernehmen mit dem Justizminister und nach Anhörung der in § 14 des Arbeitsgerichtsgesetzes genannten Verbände verordnet:

§ 1

In § 4 der Verordnung über die Errichtung von Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten vom 25. Juli 1960 (GV. NW. S. 301/SGV. NW. 302) werden die Wörter „Gelsenkirchen, Gelsenkirchen-Buer“ gestrichen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Der Arbeits- und Sozialminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Grundmann

— GV.NW. 1963 S. 279.



Einzelpreis dieser Nummer 1,— DM.

Einzellieferungen nur durch den August Bagel Verlag, Düsseldorf, gegen Voreinsendung des Betrages zuzügl. Versandkosten (Einzelheft 0,25 DM) auf das Postscheckkonto Köln 85 16 oder auf das Girokonto 35 415 bei der Rhein. Girozentrale und Provinzialbank Düsseldorf. (Der Verlag bittet, keine Postwertzeichen einzusenden.)

Herausgegeben von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mannesmannufer 1 a. Druck: A. Bagel, Düsseldorf; Vertrieb: August Bagel Verlag Düsseldorf. Bezug der Ausgabe A (zweiseitiger Druck) und B (einseitiger Druck) durch die Post. Gesetz- und Verordnungsblätter, in denen nur ein Sachgebiet behandelt ist, werden auch in der Ausgabe B zweiseitig bedruckt geliefert. Bezugspreis vierteljährlich Ausgabe A 5,50 DM, Ausgabe B 6,60 DM.