

Gesetz- und Verordnungsblatt

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

Ausgabe A

16. Jahrgang

Ausgegeben zu Düsseldorf am 14. Juni 1962

Nummer 38

Gliederungs- nummer GS. NW.	Datum	Inhalt	Seite
2121	24. 5. 1962	Dritte Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (3. Erg. Abgabe-VO)	327
2121		Dritte Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (3. Erg. Abgabe-VO) Vom 24. Mai 1962 Auf Grund des § 29 Abs. 1 des Ordnungsbehördengesetzes vom 16. Oktober 1956 (GS. NW. S. 155) wird für das Land Nordrhein-Westfalen verordnet: § 1 Die Anlage zu der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (Abgabe-VO) vom 24. Februar 1959 (GV. NW. S. 39) in der Fassung der Zweiten Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (2. Erg. Abgabe-VO) vom 27. Juli 1961 (GV. NW. S. 241) wird wie folgt neu gefaßt: Abschnitt I Carbaminoylcholinchlorid Dimethylcarbaminoyl-oxyphenyltrimethylammoniumbromid Dimethylcarbaminoyl-oxyphenyltrimethylammoniummethylsulfat (Prostigmin) Abschnitt II Acetanilid 5-Acetyl-amino-1,3,4-thiadiazol-2-sulfonamid und seine Salze; Acetazolamid Aconiti Tubera zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig Actinomycin C Adrenocorticotropes Hypophysenvorderlappenhormon (ACTH) (1-Aethinyl-cyclohexyl)-carbamat Aethylbromid 0,5 g 3-Aethyl-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze Aethyljodi I Einreiben in die Haut gilt als innerer Gebrauch β-Aethyl-β-methyl-glutarimid Agarizinsäure 0,1 g Akonitin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze N-Alkyl-atropinium-Salze Allyl-isopropyl-acetylcarbamid und seine Salze N-Allyl-normorphin und seine Salze N-Allyl-3-hydroxy-morphinan und seine Salze 4-Amino-benzolsulfonamid (Sulfanilamid), 4-Amino-benzol-sulfocarbamid (Sulfanilcarbamid), 4-Amino-benzol-sulfoguanidid (Sulfanilguanidin), ihre Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze — die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist — 1-(4'Aminobenzoyl)-2,2-dimethyl-3-diaethylamino-propanol-(1). und seine Salze; Dimethocain D-4-Amino-3-isoxazolidinon 4-Aminomethyl-benzolsulfonamid und seine Verbindungen 4-Amino-N¹⁰-methyl-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze; Amethopterin 6-Aminopenicillansäure-Abkömmlinge; soweit es sich handelt um: 6-[(2,6-Dimethoxy-benzoyl)-amino]-penicillansäure und ihre Salze 6-Phenoxyacetyl-amino-penicillansäure und ihre Salze; Phenoxyethylpenicillin, Penicillin-V-Säure; 6-(α-Phenoxypropionyl-amino)-penicillansäure und ihre Salze; Phenoxyäthylpenicillin 6-Phenylacetyl-amino-penicillansäure, ihre Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze; Benzylpenicillin, Penicillin G die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist 4-Amino-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze; Aminopterin 4-Amino-salizylsäure (PAS), ihre Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze Aminosidin und seine Salze Amylenhydrat Amphotericin B auch als Komplex mit Natrium-desoxycholat Amylnitrit 0,200 g	

Apiol		2,5-Bis-methoxyaethoxy-3,6-bis-aethylenimino-benzochinon-(1,4)	
Apomorphin und seine Salze		2,5-Bis-n-propoxy-3,6-bis-aethyleniminobenzochinon-(1,4)	
Arekolin und seine Salze		Bittermandelwasser	2,0 g
Arsen und seine Verbindungen		Bleiacetat	
Abgabe auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig		Bleiessig nicht verschreibungspflichtig	
Askaridol		Bleijodid	
Aspidinolfilizin		2-Brom-2-chlor-1,1,1-triäthyläthan; Halothane	
Atropin und seine Salze	0,001 g	Bromoform	0,3 g
Barbitursäureabkömmlinge, ihre Salze und Molekülverbindungen		Bruzin und seine Salze	0,01 g
Abgabe von Molekülverbindungen als Arzneifertigware in fester Form (z. B. Tabletten, Dragees) auf Verschreibung eines Dentisten zum Gebrauch in der Zahnheilkunde zulässig. Einreiben in die Haut gilt als innerer Gebrauch.		Butan-1,4-diol-bis-(methansulfonat)	
Belladonnae, Folia	0,2 g	4'-Butylaminobenzoyl-2-dimethylamino-äthanol-(1) und seine Salze; Tetracain	
Belladonna-Zubereitungen	0,05 g	2-Butyloxy-chinolin-4-carbonsäure-(2'-diäthylamino-äthylamid) und seine Salze; Cinchocain, Dibucain	
berechnet als Extractum Belladonnae DAB.6		Calabar, Samen	0,2 g
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		Calabar-Zubereitungen	0,02 g
Benzaldehyd-thiosemicarbazon und seine Abkömmlinge		berechnet als Extractum Calabar Erg. B.6	
Benzaldehydzanhydrin	0,005 g	Calciferol (Vitamin D ₂)	
1,2,4-Benzothiadiazin-1,1-dioxyd-Abkömmlinge soweit es sich handelt um:		Zubereitungen mit weniger als 5 mg je Tablette, Dragee, Kapsel, Milliliter u. dgl. nicht verschreibungspflichtig	
3-Aethyl-3,4-dihydro-6-chlor-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Aethiazid		Cannabis sativa-Wirkstoffe und ihre Verbindungen zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	
3-Benzyl-6-trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze		Cannabis sativae var. indicae, Herba zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	
6-Chlor-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Chlorothiazid		Cantharides	
6-Chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Hydrochlorothiazid		zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig	
3-Cyclopentylmethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Cyclopenthiazid		Carzinophilin, Carzinophilin A	
3-Dichlormethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Trichlormethiazid		Chloralformamid	
3-Isobutyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Thiabutazid		Chloralhydrat	
6-Trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze; Hydroflumethiazid		Chloralose	
d-Benzoylpseudotropincarbonsäurepropylester und seine Salze		Chloramphenicol, seine Ester sowie deren Verbindungen die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	
nur zur Anwendung am Auge		7-Chlor-4-[4'-(N-äthyl-N-β-hydroxyäthylamino)-1'-methylbutylamino]-chinolin und seine Salze; Hydroxychloroquin	
α-Benzoyl-triäthylamin-(1-phenyl-2-diäthylamino-propanon-1) und seine Salze		4-Chlorbenzol-1,3-disulfonamid und seine Salze	
Benztropin und seine Salze		5-Chlor-2-benzoxazolinon und seine Salze; Chloroxazon	
1-Benzyl-2-(5'-methyl-3'-isoxazolylcarbonyl)-hydrazin und seine Salze; Isocarboxazid		7-Chlor-4-(4'-diäthylamino-1'-methylbutylamino)-chinolin und seine Salze; Chloroquin	
Bernsteinsäure-bis-(cholin-ester)-Salze		7-Chlor-4-(3'-diäthylaminomethyl-4'-hydroxyphenylamino)-chinolin und seine Salze; Amodiaquin	
Biguanide und ihre Salze zur Diabetesbehandlung		2-Chlor-9-(3'-dimethylamino-propyliden)-thiexanthen (Trans-Form) und seine Salze	
Bis-äthylsulfon-dimethyl-methan; Sulfonal		2-Chlor-9-[3-(N'-β-hydroxyäthyl-piperazino)-propyliden]-thiexanthen und seine Salze	
Bis-äthylsulfon-methyl-äthyl-methan; Methylsulfonal		7-Chlor-2-methylamino-5-phenyl-1,4-benzodiazepin-4-oxyd und seine Salze	
3-[N-Bis-(2'-chloräthyl)-4-aminophenyl]-2-aminopropionsäure und ihre Salze		2-(4'-Chlorphenyl)-3-methyl-4-metathiazanon-1,1-dioxyd und seine Salze; Chlormezanon, Chlormetazonon	
4-[N'-Bis-(2'-chloräthyl)-4-aminophenyl]-buttersäure und ihre Salze; Chlorambucil		Chloroform	0,5 g
N,N-Bis-(2-chloräthyl)-N'-o-propylenphosphorsäureester-diamid; Cyclophosphamid		zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichtsprozent enthaltende Mischung nicht verschreibungspflichtig	
N,N'-Bis-[2-(2'-chlorbenzyl-diäthyl-ammonium)-äthyl]-oxamid-Salze; Ambenoniumchlorid		Chlortetracyclin und seine Salze	
Bis-[3,3'-(4-hydroxycumarinyl)]-essigsäureäthylester		die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	
		Chlor-tris-(p-methoxyphenyl)-äthylen; Chlorotrianisen	

- Cholecalciferol-Cholesterin (Vitamin₃-Cholesterin)
Zubereitungen mit weniger als 5 mg je Tablette, Dragee, Kapsel, Milliliter u. dgl. nicht verschreibungspflichtig.
- Colchici, Semen
- Colchicumalkaloide, auch hydrierte, und ihre Salze (z. B. Kolchizin)
- Colistin und seine Salze
- Colocynthis, Fructus 0,3 g
- Colocynthis-Zubereitungen 0,05 g
berechnet als Extractum Colocynthis DAB.6
- Conii, Herba
zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben und ähnlichen Zubereitungen und als Zusatz zu erweichenden Kräutern nicht verschreibungspflichtig
- Convallaria-Glykoside
- Cortisone, soweit es sich handelt um:
- 1-Dehydro-11-dehydro-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Dehydrocortison, Prednison
 - 1-Dehydro-9-fluor-16,17-dihydroxy-corticosteron, seine Aether und Ester; 9-Fluor-16-oxy-prednisolon
 - 1-Dehydro-6-fluor-16-methyl-17-hydroxy-corticosteron (6-Fluor-16-methyl-prednisolon) und seine Ester
 - 1-Dehydro-9-fluor-16-methyl-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; 9-Fluor-16-methyl-prednisolon, Dexamethason
 - 1-Dehydro-16-methylen-17-hydroxy-corticosteron; 16-Methylenprednisolon
 - 1-Dehydro-6-methyl-9-fluor-17-hydroxy-21-desoxy-corticosteron (21-Desoxy-6-methyl-9-fluor-prednisolon)
 - 1-Dehydro-6-methyl-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Methylprednisolon
 - 1-Dehydro-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Dehydro-hydrocortison, Prednisolon
 - 11-Dehydro-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Cortison, Compound E
 - 6-Fluor-16,17-dihydroxy-corticosteron (6-Fluor-16-hydroxy-hydrocortison) und seine Aether
 - 9-Fluor-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester; Fluorhydrocortison
 - 17-Hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze; Hydrocortison, Compound F
die wiederholte Abgabe der Cortisone zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist, ausgenommen bis zu 20 g einer Zubereitung zum äußeren Gebrauch, die je g nicht mehr als 0,25 mg 1-Dehydro-6-methyl-9-fluor-17-hydroxy-21-desoxy-corticosteron (21-Desoxy-6-methyl-9-fluor-prednisolon) enthält
- Curare
- Dekamethylen-1,10-bis-(methylcarbamino-3-hydroxy-phenyl-trimethylammoniumbromid)
- Demethyl-chlortetracyclin und seine Salze
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
- Desacetyl-methyl-kolchizin und seine Salze; Demecolcin
- Diacetyl-N-allyl-normorphin und seine Salze
- 1-[4'-(β-Diaethylamino-aethoxy)-phenyl]-1-(4'-tolyl)-2-(4'-chlorphenyl)-aethanol-(1) und seine Salze; Triparanol
- 2-(N-Diaethylamino)-2'-N'-pyrrolidino-diaethylaether-dijodmethylen
- Diaethyldioxystilben-diphosphat
- Diaethyl-(4-nitro-phenyl)-phosphat
- 4,4'-Diamidino-diphenoxy-pentan und seine Salze
- 4,4'-Diamidino-diphenoxy-propan und seine Salze
- 4,4'-Diamidino-2-hydroxy-stilben und seine Salze
- 4,4'-Diamidino-stilben und seine Salze
- 2,4-Diamino-azobenzol und seine Salze; Chrysoidin
- 2,4-Diamino-5-(4'-chlorphenyl)-6-aethylpyrimidin und seine Salze; Pyrimethamin
- 4-[3-(5H-Dibenzo-[b,f]-azepin-5-yl)-propyl]-1-piperazin-aethanol-dihydrochlorid
- 2,4-Diamino-5-phenyl-thiazol und seine Salze
- N,N-Dibenzyl-2-chloräthylamin und seine Salze
- (+)-3,4-(1',3'-Dibenzyl-2'-ketoimidazolido)-1,2-trimethylen-thiophanium-camphersulfonat; Trimethapancamphersulfonat
- 1,2-Dibromäthan (Aethylenbromid)
- 1,1-Dichloräthan (Aethylenchlorid)
- 1,2-Dichloräthan (Aethylenchlorid)
zum äußeren Gebrauch in Mischungen mit Öl oder Wein-
geist, die nicht mehr als 50 Gewichtsprozent enthalten,
nicht verschreibungspflichtig
- 4,4'-Dichlor-diphenyl-trichlormethyl-methan (DDT)
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
- Digitalis, Folia, glykosidhaltige 0,2 g
- Digitalis-Zubereitungen 0,2 g
berechnet als glykosid-
haltige Folia Digitalis
- Digitalis-Wirkstoffe, genuine und teilabgebaute Glykoside
- Diguanidine und ihre Salze zur Diabetesbehandlung
- 1,4-Dihydrazino-phthalazin und seine Salze
- Dihydroergocornin und seine Salze
- Dihydroergokristin und seine Salze
- Dihydroergokryptin und seine Salze
- Dihydroergotamin und seine Salze
- Dihydrokuprein, seine Salze und Derivate sowie deren Salze
- Dihydrostreptomycin und seine Salze
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur
zulässig, wenn dies auf Verschreibung vermerkt ist
- 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-amino-aethanol-(1) und
seine Salze; Noradrenalin
in Salben zum Gebrauch auf der äußeren Haut nicht
verschreibungspflichtig
Abgabe als Arzneyspezialität auch auf Verschreibung
eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig
- 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-methylamino-aethanol-(1)
und seine Salze; Adrenalin
Abgabe als Arzneyspezialität auch auf Verschreibung
eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig
- Dihydrotachysterin
- 3,5-Dimethyl-5-aethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze;
Paramethadion
- (2-Dimethylamino-aethyl)-(2'-methylbenzhydryl)-aether
und seine Salze; Orphenadrin
- 5-(3'-Dimethylamino-propyliden)-dibenzo-(α,δ)-1,4-
cycloheptadien und seine Salze; Amitriptylen
- N-(3-Dimethylamino-propyl)-iminodibenzylum
und seine Salze
- N-(3-Dimethylamino-propyl)-thiophenyl-pyridylamin und
seine Salze; Prothipendyl
- Dimethylcarbaminsäure-(1-methyl-3-hydroxy-pyridinium-
bromid)-ester; Pyridostigminbromid
- 1,3-Dimethylol-2-mercapto-benzimidazol

2,4-Dioxo-3,3-diaethyl-tetrahydropyridin; Pyrithyldion		Jalapae, Tubera	1,0 g
1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidin und seine Salze; Phenylbutazon		in Jalapen-Pillen DAB.6 nicht verschreibungspflichtig	
Di-(p-oxyphenyl)-hexen		Jodschwefel	zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
Duboisin und seine Salze	0,001 g	Jodtinktur	zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
Emetin und seine Salze	0,05 g	Kalium-antimonyl-tartrat (Brechweinstein)	
Erythromycin, seine Salze und Ester sowie deren Salze		Kaliumdichromat	
Filicis, Rhizoma		Kanamycin und seine Salze	die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
4'-Fluor-4-[4-hydroxy-4-(4'-chlorphenyl)-piperidino]- butyrophenon und seine Salze		Kantharidin	
Fluorophosphorsäure-di-isopropyl-ester		Kirschchlorbeerwasser vgl. Bittermandelwasser	
4'-Fluor-4-(N-[4'-(N-piperidino)-4'-carbamido]- piperidino)-butyrophenon und seine Salze		Kolchizin und seine Salze	
Galanthamin und seine Salze		Koniin und seine Salze	
Gelsemii, Rhizoma		Kreosot	0,2 g
Glukagon und seine Salze		zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichts- prozent enthaltende Mischung nicht verschreibungs- pflichtig	
Glycerintrinitrat (Nitroglycerin)	0,001 g	Lactuca virosa-Zubereitungen	0,5 g berechnet als Lactucarium
Griseofulvin		Lespedeza capitata	
Guanidin und seine Salze, auch an Eiweiß gebunden		Lobeliae, Herba	0,1 g
Guanidine, einfach substituierte, und ihre Salze zur Diabetesbehandlung		Lobelia-Zubereitungen	1,0 g berechnet als Tinctura Lobeliae DAB.6
Gutti	0,5 g	zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungspflichtig	
Harmin und dessen Salze		Lobelin und seine Salze	
Hexachlorcyclohexan (HCC, HCH)		6-Mercaptopurin	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		2-(3'-Methoxypropyl-aminomethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze	
Hexamethylen-1,6-bis-(carbaminoylcholinbromid)		α -Methyl- α -aethyl-succinimid; Ethosuximid	
Hexamethylen-1,6-bis-[methylcarbaminsäure-(1-methyl-3- hydroxy-pyridinium-bromid)-ester]		3-Methylamino-isocamphan und seine Salze; Mecamylamine	
Homatropin und seine Salze	0,001 g	1-Methyl-3-benziloylhydroxy-chinuclidinium-bromid; Clidinium-bromid	
Hydantoin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze		N-(4-Methyl-benzolsulfonyl)-N'-n-butyl-harnstoff und seine Salze	
Hydrastinin und seine Salze	0,05 g	Methyl-bis-(2-chloroethyl)-amin und seine Salze; N-Lost	
Hydrastis, Rhizoma	1,5 g	Methyl-bis-(2-chloroethyl)-amin-N-oxyd und seine Salze; N-Oxyd-Lost	
Hydrastis-Zubereitungen	1,5 g berechnet als Extractum Hydrastis fluidum DAB.6	3,3'-Methylen-bis-(4-hydroxy-cumarin)	
4-Hydroxy-3-(1'-phenylpropyl)-cumarin		Methylergobasin (Methylergonovin) und seine Salze;	
Hyoszin und seine Salze (vgl. Skopolamin)	0,001 g	1-Methyl-2-mercapto-imidazol; Methimazole	
Hyoszyami, Folia und Herba	0,4 g	N-Methyl- α -methyl- α -phenyl-succinimid; Methsuximid	
Hyoszyami-Zubereitungen	0,15 g berechnet als Extractum Hyoszyami DAB.6	(1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydro-pyrimidyl-2)-methyl- α -cyclohexyl- α -phenyl-glycolat und seine Salze; Oxyphencyclimin	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		N-Methyl- α -phenyl-succinimid	
Hyoszyamin und seine Salze	0,001 g	2-Methyl-2-n-propyl-propandiol-(1,3)-dicarbat; Meprobarbat	
Insulin, ferner Erzeugnisse, die aus der Bauchspeicheldrüse hergestellt und zu Einspritzungen bei Diabetes bestimmt sind		N-Methyl-skopolamin (N-Methyl-hyoscin) und seine Salze	
Ipecacuanhae, Radix	1,0 g	Mitomycin C	
Ipecacuanha-Zubereitungen	0,3 g berechnet als Extractum Ipecac. fluidum DAB.6	β -Naphthyl-bis-(2-chloroethyl)-amin und seine Salze	
Isonikotinaldehyd und seine Abkömmlinge		Narkotin und seine Salze (vgl. Opiumkaloide)	
Isonikotinsäurehydrazid, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze; INH, Isoniazid		Natrium-antimonyl-tartrat	
N-Isopropyl-2-methyl-2-N-propyl-1,3-propandiol- dicarbat und seine Salze; Carisoprodol		Natrium-Goldchlorid	0,05 g
Jalapae, Resina	0,3 g	Natriumnitrit	0,3 g
Jalapae-resina-Zubereitungen	3,0 g berechnet als Tinctura Jalapae Erg.B.6		
in Jalapen-Pillen DAB.6 nicht verschreibungspflichtig			

Neomycin A, B und C und ihre Salze

in Zubereitungen zur örtlichen Anwendung auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform (Pastillen, Tabletten, Ovula u. ä.) oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 5 mg Neomycin enthalten, nicht verschreibungspflichtig

Nikotin und seine Salze

0,001 g

in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch bei Tieren nicht verschreibungspflichtig

3-[α -(4'-Nitrophenyl)- β -acetyl-aethyl]-4-oxycumarin; Acenocumarol

D(-)-threo-1-(4'-Nitrophenyl)-2-acidoacetamido 1,3-propandiol, seine Ester und Verbindungen; Azidoamphenicol

Novobiocin und seine Salze

[2-(Octahydro-1'-azocinyl)-aethyl]-guanidin und seine Salze; Guanethidin

Oleander-Glykoside

Oleandomycin und seine Salze

Oleum Amygdalarum amarum aethereum, blausäurehaltiges

0,2 g

Oleum Chenopodii anthelminthici

Oleum Crotonis

Oleum Sabinae

Opiumalkaloide und ihre Salze;

0,1 g

soweit die Abgabe nicht durch die Verordnung über das Verschreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien und ihre Abgabe in den Apotheken vom 19. Dezember 1930, i. d. derzeit geltenden Fassung geregelt ist

Osmiumsäure und ihre Salze

0,001 g

1-Oxo-3(3'-sulfamyl-4'-chlor-phenyl)-3-hydroxyisoindolin und seine Salze

Oxytetracyclin (Hydroxytetracyclin) und seine Verbindungen

die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist

Papaverin und seine Salze (vgl. Opiumalkaloide)

Papaveris, Fructus, maturi et immaturi

soweit ihre Abgabe nicht durch die Verordnung über das Verschreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien und ihre Abgabe in den Apotheken vom 19. Dezember 1930, i. d. derzeit geltenden Fassung geregelt ist.

Paraldehyd

Paromomycin und seine Salze

N,N,N',N'-3-Pentamethyl-N,N'-diaethyl-3-aza-pentyl-1,5-diammonium-Salze

Pentamethylen-1,5-bis-(N-methyl-pyrrolidinium)-Salze

Perchlorsäure und ihre Salze

Phenothiazin

Phenothiazin, am Stickstoff substituiertes, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze

3-[α -Phenyl- β -acetyl-aethyl]-4-oxycinnarin und seine Salze; Warfarin

Phenylacetylarnstoff und seine Salze; Phenacemid

Phenylaethyllessigsäure-(2-phenyl-3-methyl-morpholino-N-aethanol)-ester und seine Salze

 α -Phenyl- α -aethyl-glutarimid; Gluthetimid

5-Phenyl-5-aethyl-hexahydropyrimidin-4,6-dion und seine Salze; Primidon

2-Phenylaethyl-hydrazin und seine Salze

1-Phenyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-(2-diaethylamino-aethyl)-ester und seine Salze

 α -Phenyl- α -(2'-diaethylamino-aethyl)-glutarimid und seine Salze

1-Phenyl-2-(4'-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-n-butyl-pyrazolidin und seine Salze; p-Hydroxy-phenylbutazon

2-Phenylisopropyl-hydrazin und seine Salze

2-Phenyl-3-methyl-morpholin, seine Salze und seine Verbindungen mit Purinen

Phenyl-piperidyl-(2)-essigsäure-methyl-ester und seine Salze

3-Phenyl-1-propanolcarbamate; Proformiphen

Phosphor

Phosphorsäure-methyl-(2-chlor-4-tertiär-butyl-phenyl)-di-ester-methylamid

die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist

N-Phthalyl-glutaminsäure-imid und seine Salze; Thalidomid

Physostigmin und seine Salze

0,001 g

Pikrotoxin

Pilocarpin und seine Salze

0,02 g

(2-Piperidyl)-benzhydrol und seine Salze; Pipradrol

3-(1'-Piperidyl)-1,1-diphenyl-propanol-(1) und seine Salze

2-(1-Piperidylmethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze

3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-bicycloheptenyl-propanol-(1) und seine Salze

3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-(1) und seine Salze; Trihexylphenidyl

Podophyllin

0,1 g

Polymethoniumverbindungen, soweit es sich handelt um:

Pentamethylen-1,5-bis-(tri-alkyl-ammonium)-Salze

Hexamethylen-1,6-bis-(tri-alkyl-ammonium)-Salze

Polymyxin B und seine Salze

die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist

Propionsäure-(3'-dimethylamino-2'-methyl-1'-phenyl-1'-benzyl-propyl)-ester und seine Salze; Propoxyphen

4-Propylamino-benzoesäure-(3'-dimethylamino-2'-hydroxy-propyl)-ester und seine Salze

Pteroyl-triglutaminsäure und ihre Salze

Pulsatillae, Herba

0,2 g

Pulsatilla-Zubereitungen

0,2 g

berechnet als Herba
Pulsatillae Erg. B.6

Pyrazin-3-carbonsäureamid und seine Salze; Pyrazinamid

Pyrophosphorsäure-tetra-isopropyl-ester

Pyrrolidinomethyl-tetracyclin und seine Salze

3-Pyrrolidino-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-(1); Procyclidin

Quecksilbersalbe (graue Salbe) mit einem Gehalt von mehr als 10 Gewichtsprozenten Quecksilber

Quecksilberverbindungen;

rotes Quecksilbersulfid (Zinnober) und nicht mehr als 5 Gewichtsprocente weißes Quecksilberpräzipitat oder rotes Quecksilberoxyd enthaltende Salben zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig

Quellfähige Drogen und andere quellfähige Stoffe in Form von Stiften, Sonden, Meißeln oder dgl.

Rauwolfia-Alkaloide (z. B. Deserpidin, Rescinnamin, Reserpin und ihre Salze)

Sabinae, Summitates

zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig

Santonin

Scammoniae, Resina

0,3 g

Schilddrüsen-Wirkstoffe und ihre Salze

(z. B. Dijodtyrosin, Thyroxin, Trijodthyronin)

Scilla-Glykoside

Secale cornutum		2,4,6-Tris-(aethylenimino)-1,3,5-triazin; Triäthylenmelamin
Secale-Alkaloide und ihre Salze		Tris-(2-chloräthyl)-amin und seine Salze
Silbernitrat	0,03 g	N,N,O-Tris-(2-chloräthyl)-N'-(3-hydroxypropyl)-phosphorsäure-ester-diamid
zum äußeren Gebrauch und in Augentropfen zur Blennorrhoe-Prophylaxe nicht verschreibungspflichtig; die Abgabe auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig		2,4,6-Tris-(methylolamino)-1,3,5-triazin; Trimethylolmelamin
Skopolamin und seine Salze	0,001 g	1,2,3-Tris-(2'-triaethylammonium-aethoxy)-benzol-Salze
Stoffe und Zubereitungen in Form von Fertigwaren, die zur Behebung der Amenorrhoe (Blutstockung) bestimmt sind, auch wenn sie als Mittel gegen Regel-, Perioden- oder Menstruationsstörungen angekündigt werden		Tropasäure-(N-aethyl-N-4-picoly)-amid
Stramonii, Folia und Samen	0,2 g	Tuberkuline, flüssige und trockene, sowie alle sonstigen aus oder unter Verwendung von Tuberkelbazillen hergestellten Erzeugnisse
Stramonium-Zubereitungen	0,2 g	d-Tubocurarin und seine Salze
berechnet als Folia Stramonii DAB.6		d-Tubocurarin-dimethyläther und seine Salze; Dimethyl-d-tubocurarin
Fol. Stramonii-Zubereitungen zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungspflichtig		Urethan (Aethylurethan)
Streptomycin und seine Salze		Vancomycin und seine Salze
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		Veratri, Rhizoma
Strophanthi, Samen		zum äußeren Gebrauch, in konzentrierter Form jedoch nur bei Tieren, und als Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalt von höchstens 3 Gewichtsprozenten Nieswurz nicht verschreibungspflichtig
Strophanthine, einschließlich Ouabain		Veratrin und seine Salze
Strychni, Samen	0,1 g	Veratrum-Alkaloide und ihre Salze
Strychnos-Zubereitungen	0,05 g	Vinblastin (Vinkaleukoblastin) und seine Salze
berechnet als Extractum Strychni DAB.6		Viomycin und seine Salze
Strychnin und seine Salze	0,01 g	Weibliche Geschlechtshormone (Follikelhormon, Corpus-luteum-Hormon)
Strychnin-N-oxyl und seine Salze		Pflanzenstoffe sowie synthetische und halbsynthetische Stoffe mit den Wirkungen der weiblichen Geschlechtshormone (z. B. Abkömmlinge des Oestrans und des Stilbens); weibliche Geschlechtshormone enthaltende Zubereitungen zur Verfütterung an Geflügel sowie weibliche Geschlechtshormone enthaltende Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle (kosmetische Mittel) sind von der Verschreibungspflicht ausgenommen
Strychninsäure und ihre Salze		Xanthencarbonsäure-diaethylaminoäthyl-ester-methylbromid
N-(4'-Sulfamyl-phenyl)-butansultam-(1,4) und seine Salze		Yohimbin und seine Salze 0,03 g
Tetraäthylammonium-Salze		Yohimboasäure, ihre Salze und Ester sowie deren Salze
Tetraäthyl-thiuram-disulfid		Zinksalze, wasserlösliche
Tetrachloräthylen		in Augentropfen und zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		Zubereitungen pasten-, salbenartiger oder ähnlicher Beschaffenheit zur Einführung in die Gebärmutter. Abgabe nur gestattet, wenn die Verschreibung den Vermerk trägt, daß die Zubereitung zu Händen des Arztes bestimmt ist
Tetrachlorkohlenstoff		Zyanessigsäurehydrazid und seine Salze
4,5,6,7-Tetrachlor-2-(2'-trimethylammonium-aethyl)-N-methyl-isoindolinium-dichlorid; Chlorisondamin		Zyanwasserstoffsäure und ihre Salze 0,001 g
Tetracyclin und seine Verbindungen		
die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		§ 2
Thalliums Salze		Die Verordnung tritt am 1. Juli 1962 in Kraft.
Theophyllin und seine Salze	0,5 g	Düsseldorf, den 24. Mai 1962
Thiobarbitursäure-Abkömmlinge und ihre Salze		Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen
Thiouracil und seine Abkömmlinge		D u f h u e s
Thyreoidae, Glandulae, siccatae		
D-Thyroxin und seine Salze		
2-(N-4'-Tolyl-N-3'-hydroxyphenyl-aminomethyl)-imidazolin		
2,2,2-Tribrom-äthanol-(1)		
1,1,2-Trichloräthylen		
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		
1,1,2-Trichlor-butylaldehyd-hydrat; Butylchloralhydrat;		
N-(3-Trimethylammonium-propyl)-N-methyl-camphidinium-dimethylsulfat		
3,5,5-Trimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze; Trimethadion		
2,3,5-Tris-aethylenimino-benzochinon-(1,4)		

Einzelpreis dieser Nummer 0,50 DM

Einzellieferungen nur durch den August Bagel Verlag, Düsseldorf, gegen Voreinsendung des Betrages zuzügl. Versandkosten (Einzelheft 0,25 DM) auf das Postscheckkonto Köln 85 16 oder auf das Girokonto 35 415 bei der Rhein. Girozentrale und Provinzialbank Düsseldorf. (Der Verlag bittet, keine Postwertzeichen einzusenden.)

Herausgegeben von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mannesmannufer 1 a. Druck: A. Bagel, Düsseldorf; Vertrieb: August Bagel Verlag Düsseldorf. Bezug der Ausgabe A (zweiseitiger Druck) und B (einseitiger Druck) durch die Post. Gesetz- und Verordnungsblätter, in denen nur ein Sachgebiet behandelt ist, werden auch in der Ausgabe B zweiseitig bedruckt geliefert. Bezugspreis vierteljährlich Ausgabe A 5,50 DM, Ausgabe B 6,60 DM.

— GV. NW. 1962 S. 327